Montageanleitung
Sicherheits-Verankerungs-System
für Minitore
Art.-Nr.: 1106, 1107, 1108



Vielen Dank, dass Sie sich für ein **Haspo -** Produkt entschieden haben. Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, erhalten Sie im Folgenden wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sowie den Gebrauch und die Wartung des Produktes. Lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage bzw. Nutzung beginnen.

1. Lieferumfang:

Bitte prüfen Sie den nachfolgend angegebenen Inhalt auf Vollständigkeit, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.

Die Ausführung des Verankerungssystems richtet sich nach der Form des Bodenrahmens. Einzelheiten und Zuordnung sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Art.-Nr.:	Profil am Boden-rahmen	Skizze Profil Bodenrahmen	Ausführung Befestigungslasche + Spiralanker	Lieferumfang
1106	quadratisch 40 x 40mm			2 Stck. Spiralanker, 2 Stck. Befestigungslaschen 1 Stck. Zubehörbeutel
1107	rechteckig 40 x 80mm			2 Stck. Spiralanker, 2 Stck. Befestigungslaschen 1 Stck. Zubehörbeutel
1108	oval 75 x 90mm			2 Stck. Spiralanker, 2 Stck. Befestigungslaschen 1 Stck. Zubehörbeutel

2. Montage:

<u>Hinweis:</u> Je Tor werden mindestens 2 Stück Sicherheits-Verankerungen benötigt. Abhängig von der Bodenbeschaffenheit (z.B. weiche Böden) kann es unter Umständen nötig sein 4 Stück Sicherheits-Verankerungen am Tor zu befestigen, um einen optimalen Kippschutz zu erreichen.
Bei Toren mit einer Tiefe < 1,50m empfehlen wir grundsätzlich 4 Stück Sicherheitsverankerungen.

Zunächst das Tor an den gewünschten Standort stellen. Dann die Befestigungslasche jeweils unten am Bodenholm/-rohr aufsetzen, sodass die Lasche mit der Bohrung zur Toraußenseite zeigt. Den Spiralanker durch die Bohrung in der Befestigungslasche in den Untergrund fest eindrehen (siehe Fotos unten am Beispiel eines ovalen Bodenrahmens).

Das Anbringen der Verankerungslaschen am Tor erfolgt seitlich an den beiden Bodenholmen (so weit wie möglich hinten).

<u>Skizze Verankerung:</u>



Zum Transport des Tores den Spiralanker und die Befestigungslasche wieder in umgekehrter Reihenfolge entfernen.

3. Wartung, Pflege, Lagerung und Sicherheitshinweise:

Prüfen Sie die Komponenten regelmäßig auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.

<u>Hinweis</u>: Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben.

Zur Reinigung der Oberflächen nur Wasser, keinen Alkohol oder aggressive Chemikalien verwenden!

Die Urheberrechte an enthaltenen Abbildungen und Texten liegen bei der Haspo Sportgeräte GmbH & Co. KG. Eine Nutzung ist nicht gestattet bzw. erst nach Absprache erlaubt.

Assembly Instruction
Safety anchoring system
for small goals
Cat.-no.: 1106, 1107, 1108

Thanks for choosing **Haspo** equipment. In order to enjoy this product please note the following instructions for safety, use and maintenance before assembly.

1. Scope of delivery:

Please check the following content before assembly.

The kind of anchoring system depends on the shape of the ground frame. See the following list for details and specification.

Cat.-no.:	ground frame profile	ground frame sketch	kind of fixing clamp and spiral screw	scope of delivery
1106	square 40 x 40mm			2 spiral screws, 2 fixing clamps 1 accessories
1107	rectangular 40 x 80mm			2 spiral screws, 2 fixing clamps 1 accessories
1108	oval 75 x 90mm			2 spiral screws, 2 fixing clamps 1 accessories

2. Assembly:

Note:

You need at least 2 safety anchoring devices to fix each goal. In order to achieve an optimal stability, depending on the ground condition, 4 anchoring devices are possibly necessary.
In general we recommend 4 anchoring devices in case of goals with a depth less than 1.50 m.

After positioning of the goal set fixing clamps down on ground bars/tubes with holes facing to the goal outside. Screw spiral screws through holes of the clamps and fix them tightly in the ground (see bottom pictures, using the example of an oval ground frame).

Fixing clamps are mounted at both ground bars (backwards as far as possible – see picture).

Drawing anchoring:



Remove spiral screws and fixing clamps for transport of the goal.

3. Maintenance, storage and safety instructions:

Check all elements regularly and change damaged and wearing parts if need be.

Only use water to clean surfaces and no alcohol or aggressive substances.

Note**:** Due to our continuous quality check of products and equipment technical modifications are possible.

All images and texts are intellectual property of Haspo Sportgeräte GmbH & Co. KG.
Any usage requires explicit permission.